



Muertes violentas en Tungurahua: homicidios intencionales, femicidios y accidentes de tránsito 2023-2024

Violent deaths in Tungurahua: intentional homicides, femicides, and traffic accidents 2023–2024

Fernando David Escobar-López
ua.fernandoel74@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0009-0002-3895-1402>

David Nicolás Buenaño-Carrillo
ma.davidnbc78@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0009-0003-8240-7399>

Melany Jhaslady Moreano-Camalli
ma.melanyjmc92@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0009-0007-5122-9074>

Rafael Josafat Viteri-Paredes
ma.rafaeljvp90@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0009-0001-9400-6563>

RESUMEN

Objetivo: Analizar los tipos e incidencia de muertes violentas en la provincia de Tungurahua durante el periodo 2023-2024. **Método:** Revisión bibliográfica analítica observacional transversal retrospectiva, mediante bases de datos científicas y registros del Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Estadísticas de Transporte. **Resultados:** En Ambato se registraron 53 muertes violentas en 2024, con incremento del 56% respecto a 2023. Los asesinatos representaron 79%, femicidios 9% y homicidios 11%. Se documentaron 619 muertes violentas masculinas y 150 femeninas. **Conclusiones:** Los homicidios intencionales constituyen la principal causa de muerte violenta en Tungurahua, seguidos de femicidios y accidentes de tránsito, reflejando la necesidad urgente de políticas públicas de prevención.

Descriptores: homicidio; suicidio; accidentes de tránsito. (DeCS).

ABSTRACT

Objective: Analyse the types and incidence of violent deaths in the province of Tungurahua during the period 2023-2024. **Method:** Retrospective, observational, analytical literature review using scientific databases and records from the Ministry of the Interior, the National Directorate of Crimes Against Life, and Transport Statistics. **Results:** In Ambato, 53 violent deaths were recorded in 2024, an increase of 56% compared to 2023. Murders accounted for 79%, femicides for 9% and homicides for 11%. There were 619 violent deaths among males and 150 among females. **Conclusions:** Intentional homicides are the leading cause of violent death in Tungurahua, followed by femicides and traffic accidents, reflecting the urgent need for public prevention policies.

Descriptors: homicide; suicide; accidents traffic. (DeCS).

Recibido: 06/09/2025. Revisado: 15/09/2025. Aprobado: 15/10/2025. Publicado: 20/10/2025.

Original breve



INTRODUCCIÓN

La muerte constituye tanto un fenómeno natural como un elemento cultural clave en la experiencia humana. Siendo inevitable y acompañando constantemente a la vida, el ser humano ha reflexionado sobre su naturaleza, tanto la propia como la ajena (1). Desde la filosofía, la muerte se aborda como un fenómeno esencial para la comprensión de la existencia humana. Filósofos como Heidegger y Sartre vinculan la muerte con la autenticidad de la vida, argumentando que la conciencia de nuestra mortalidad nos obliga a enfrentarnos a nuestra finitud, impulsándonos a vivir de manera más auténtica (2).

En el campo de las ciencias sociales, la muerte es vista como un fenómeno profundamente social. La muerte súbita es un ejemplo claro de cómo la muerte inesperada afecta a los individuos no solo en términos biológicos, sino también emocionales y psicológicos (3). El impacto de la muerte también está relacionado con el envejecimiento, explorado desde una perspectiva biológica y bioética. La investigación sobre el envejecimiento y la muerte en poblaciones envejecidas indica que la prolongación de la vida y los avances médicos pueden generar dilemas éticos sobre cuándo y cómo se debe permitir que una persona fallezca (4).

La muerte violenta se define como el resultado de la acción de un agente externo, cuya etiología corresponde a un origen médico legal, clasificándose como homicida, suicida o accidental. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100 000, y más de 1.3 millones de personas mueren como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito (5).

La frecuencia de los distintos tipos de muertes violentas difiere según la región. A nivel mundial, los homicidios representan aproximadamente 470 000 muertes anuales según la OMS. En América Latina y el Caribe, en 2024 se registraron 121 695 muertes violentas, equivalente a una tasa de 20.2 asesinatos por cada 100 000



habitantes (6). Ecuador registró en 2023 la tasa de homicidios más alta de cualquier país de Centro y Suramérica, con 44.5 muertes por cada 100 000 habitantes, representando un aumento del 74.5% respecto al año anterior (7).

MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica, estudio analítico observacional transversal de corte retrospectivo y carácter cualitativo, mediante la recopilación de información a través de bases de datos científicas de libre acceso como Scopus, Science Direct, SciELO y datos de instituciones gubernamentales. Se encontraron sesenta fuentes con información diferente.

La búsqueda se realizó utilizando la estrategia MeSH (Medical Subject Headings) para identificar artículos relacionados con el tema, complementada con palabras clave específicas. Se incluyeron artículos emitidos por instituciones gubernamentales y fiscales dentro del rango de tiempo de 2019 al 2025. Se excluyeron fuentes sin respaldo oficial, sin datos detallados, sin versión completa, que no estaban escritos en idioma español, además de información presente en blogs, opiniones, cartas al editor y duplicados.

El objetivo de la búsqueda fue analizar la definición, tipos de muerte, cifras y tipos de accidentes a nivel del Ecuador, especialmente en Tungurahua. Este enfoque metodológico asegura que solo se incluyan estudios relevantes y de alta calidad, permitiendo una revisión exhaustiva y precisa del tema de investigación.

RESULTADOS

La muerte natural se produce por causas patológicas, siendo las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares las principales causas de muerte en el mundo, con aproximadamente 17.9 millones de muertes anuales. Los principales factores de riesgo incluyen hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad y colesterol alto (8).

La muerte violenta en relación con homicidios incluye muertes por violencia interpersonal con armas de fuego, arma blanca y golpes. Los factores de riesgo incluyen conflictos personales, crimen organizado y violencia doméstica, con una



mortalidad global de alrededor de 500 000 muertes al año (6).

El síndrome de muerte súbita del adulto y del lactante corresponde a fallecimientos inesperados sin causa aparente en personas aparentemente sanas. Los factores de riesgo incluyen alteraciones cardíacas ocultas, apnea del sueño y epilepsia no diagnosticada, con más de 300 000 casos anuales (9).

La muerte por accidentes de tránsito es una de las principales causas de muertes no naturales, especialmente en personas jóvenes. Los factores más comunes incluyen velocidad excesiva, consumo de alcohol, distracciones al volante y uso de celular. La mortalidad global es de 1.3 millones de muertes anuales (10).

El suicidio es un problema creciente en salud pública, especialmente en jóvenes y adultos mayores. Las causas más comunes incluyen depresión, ansiedad, abuso de sustancias y falta de acceso a servicios de salud mental, con alrededor de 800 000 muertes anuales (11).

Ecuador registró en 2023 la tasa de homicidios más alta de cualquier país de Centro y Suramérica, con 44.5 muertes por cada 100 000 habitantes, un aumento del 74.5% respecto al año anterior. En 2024 se registraron 6 986 homicidios, reflejando una disminución en comparación con 2023, aunque 2024 fue el segundo año más violento en la historia del país (7,12).

La zona 5, comprendida por Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Bolívar, presentó el mayor crecimiento en la tasa de homicidios a nivel nacional con un aumento del 120%. La zona 8, de Guayaquil, Durán y Samborondón, acumuló el 35.06% de homicidios, con una tasa de 89.11 por cada 100 000 habitantes (12).

En 2023, se registraron 373 llamadas de alerta por suicidio en Ecuador, siendo Guayaquil, Quito y Ambato los cantones con mayor cantidad de alertas. Las llamadas de alerta por intento autolítico fueron 722, con Ambato, Guayaquil y Quito como los cantones de mayor índice. El rango etario de la población más expuesta al suicidio está entre los 15 y los 29 años (13).

Durante los primeros nueve meses de 2024, se registraron 180 femicidios en



Ecuador, equivalente a una mujer asesinada cada 34 horas. Las provincias con más casos fueron Guayas con 50 casos, Manabí con 26 casos y Los Ríos con 20 casos. Más de la mitad de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego (61%), seguidos por armas blancas (20%) (14).

En 2023 se registraron 20 994 siniestros viales, con 18 605 personas lesionadas y 2 373 fallecidos, representando un aumento del 7.76% en comparación con 2022. La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito alcanzó 13.37 por cada 100 000 habitantes en 2023 (15).

Durante el periodo 2022-2024, se reportaron 619 muertes violentas en el género masculino y 150 muertes violentas en el género femenino en la provincia de Tungurahua. Según datos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros de la Policía, el año 2024 fue violento en la provincia de Tungurahua. En los primeros meses del año se registraron 29 muertes violentas, clasificadas como 21 asesinatos, cuatro femicidios y cuatro homicidios.

Los registros del Sistema del Ministerio de Gobierno en la ciudad de Ambato muestran aumentos en la tasa de asesinatos en relación al periodo 2023-2024, con una tasa delictiva de 79%. Los asesinatos aumentaron de 28 en 2023 a 42 en 2024 (incremento del 50%), los femicidios pasaron de 3 a 5 casos (incremento del 67%), y los homicidios de 3 a 6 casos (incremento del 100%). Las tasas de sicariato se mantuvieron en cero.

Se observó que el 50% de las personas asesinadas en 2024 tenían antecedentes penales o estaban vinculadas a grupos delictivos organizados que operan en la provincia. Ambato se encuentra en el puesto 100 a nivel nacional con una tasa de 4.86 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Durante el año 2024, en el cantón Ambato se registraron 143 lesionados y 9 fallecidos por accidentes de tránsito, ocupando Tungurahua el sexto lugar a nivel nacional con 176 lesionados y 18 fallecidos (15).



DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, siendo responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina (5).

Los homicidios constituyen la muerte más violenta registrada a nivel mundial con aproximadamente 470 000 muertes según la OMS, sobre todo en América Latina y el Caribe, respaldado por los datos del Balance de InSight Crime que cuenta con una cifra de 20.2 por cada 100 000 habitantes. Ecuador se posiciona como uno de los países con mayor tasa de incidencia de este crimen, sobre todo en la región Costa, con un aumento significativo en los dos últimos años, con datos respaldados por la Pan American Development Foundation en el análisis provincial (12).

Los resultados del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado muestran una prevalencia de homicidios cometidos con armas de fuego, siendo la principal causa de asesinatos en Ecuador. En el primer semestre de 2024 se registraron 2 595 homicidios con armas de fuego, seguidos por 261 homicidios con armas blancas y 80 con otros tipos de armas no identificadas por la Policía Nacional (12).

En la provincia de Tungurahua, el año 2024 fue particularmente violento. Los datos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida muestran que en los primeros meses del año se registraron 29 muertes violentas, clasificadas en 21 asesinatos, cuatro femicidios y cuatro homicidios. Estas cifras concluyeron el año con 79%, 9% y 11% respectivamente, con mayor incidencia por homicidio de tipo asesinato intencional.

Respecto a los femicidios, se posicionan como la segunda causa de muerte violenta



a nivel de Ambato con la presentación de 8 casos durante 2023-2024, correspondiendo al 9%. Este porcentaje se relaciona con los datos obtenidos a nivel provincial y nacional, resultando preocupante que se registren 180 femicidios, es decir una mujer asesinada cada 34 horas (14). Estas cifras no incluyen datos sobre las secuelas que dejan estos hechos a familiares y personas cercanas, ni sobre aquellas mujeres que están siendo sometidas a actos violentos.

La tercera causa de muerte violenta se respalda en los datos obtenidos del Sistema de Estadísticas de Transporte, correspondiendo a los accidentes de tránsito. Se presenta principalmente en la población masculina, sobre todo en edades tempranas, caracterizadas por el uso de distractores, la ingesta de bebidas alcohólicas y conducir a altas velocidades. La OMS estima que anualmente mueren cerca de 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito. A nivel nacional, las provincias que continúan en aumento son Guayas y Pichincha, posicionándose Tungurahua en el sexto lugar, mostrando una menor incidencia, con datos a nivel de Ambato que durante el año 2024 registraron 143 lesionados y 9 fallecidos (15).

CONCLUSIÓN

La muerte, como fenómeno natural y cultural, se ha presentado a lo largo de la historia humana no solo como un final biológico, sino como un motor de reflexión filosófica, psicológica y social. Filósofos como Heidegger y Sartre conceptualizan la muerte como un elemento crucial para vivir auténticamente, enfrentando nuestra finitud y el vacío existencial, destacando que el estudio de la muerte se extiende más allá de sus manifestaciones biológicas, abarcando también implicaciones emocionales y sociales.

Los datos analizados revelan que las principales causas de muerte a nivel mundial incluyen enfermedades cardiovasculares, accidentes de tráfico, homicidios y suicidios, reflejando no solo la prevalencia de ciertas enfermedades o patologías, sino también factores socioculturales y económicos que influyen en estos eventos. Las muertes violentas, descritas como homicidios, suicidios y accidentes de tránsito,



presentan una tasa alarmante de mortalidad, señalando la necesidad urgente de políticas públicas y programas de salud que aborden tanto las causas subyacentes como las consecuencias de estos fenómenos.

Las estadísticas a nivel de la provincia de Tungurahua muestran una distribución similar en cuanto a las causas de muerte, donde la violencia y los accidentes de tránsito son los factores más predominantes. Este patrón resalta la necesidad de impulsar acciones de prevención, así como la educación sobre salud mental y la seguridad vial, con el fin de reducir la tasa de mortalidad. La muerte súbita pone de manifiesto la urgencia de mejorar los diagnósticos preventivos en la población general.

Los homicidios intencionales constituyen la principal causa de muerte violenta en Tungurahua, seguidos de femicidios y accidentes de tránsito. El incremento del 56% en muertes violentas entre 2023 y 2024 en Ambato evidencia un deterioro alarmante de la seguridad ciudadana que requiere intervenciones inmediatas y sostenidas en prevención del delito, protección a víctimas de violencia de género y mejoramiento de la seguridad vial.

FINANCIAMIENTO

No monetario

CONFLICTO DE INTERÉS

No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.

AGRADECIMIENTOS

A la dirección de investigación de UNIANDES.

REFERENCIAS

1. Cartay R. La muerte. Rev Estud Soc. 2020;45:112–124.
2. Barthes R. La muerte del autor. Rev Crit Lit. 2019;3(2):12–19.
3. Bayés de Luna A, et al. Muerte súbita: una revisión clínica y social. Rev Cardiol. 2020;67(5):417–426.
4. López A, Martínez J. Muerte y envejecimiento. J Gerontol. 2022;29(1):55–64.
5. Gaitán TG. Síndrome torácico agudo por drepanocitosis como causa de muerte súbita. Med Leg Costa Rica. 2024;41(1):1–9.



6. Castañeda-Millán G. Tendencias en la mortalidad por accidentes de tránsito en motocicleta. *Rev Panam Salud Publica*. 2024;48:e44.
7. Suárez ML. Suicidio consumado en Gran Canaria y su relación con trastornos mentales. *Med Leg (Barc)*. 2024;40(2):1–8.
8. Leiva-Gabriel K, Gamboa-Alvarado JM. Perfil de víctimas mortales por intoxicaciones agudas. *Med Leg Costa Rica*. 2024;41(1):1–10.
9. Joanxich JMS. Mortalidad por ahogamientos. *Rev Esp Salud Publica*. 2024;98:e202401204.
10. Núñez C, Gómez-Tabares AS, Moreno-Méndez JH, et al. Análisis cuantitativo sobre tendencias de investigación del riesgo suicida en la infancia y la adolescencia. *Cienc Psicol*. 2024;18(1):e1210.
11. Baños-Chaparro J. ¿Por qué el suicidio es un problema social? *Medisur*. 2024;22(1):205–209.
12. Chaparro-Narváez P, Díaz-Jiménez D, Castañeda-Orjuela C. Tendencia de la mortalidad por suicidio en áreas urbanas y rurales de Colombia, 1979–2014. *Biomédica*. 2019;39(2):339–351.
13. Roca M, Gili M. Suicide prevention. Prevención del suicidio. *Med Clin (Barc)*. 2023;161(4):158-159. doi:10.1016/j.medcli.2023.03.007
14. Platt S, Niederkrotenthaler T. Suicide Prevention Programs. *Crisis*. 2020;41(Suppl 1):S99-S124. doi:10.1027/0227-5910/a000671
15. Ivbijaro G, Kolkiewicz L, Goldberg D, et al. Suicide prevention and COVID-19. *Asia Pac Psychiatry*. 2021;13(3):e12482. doi:10.1111/appy.12482

Derechos de autor: 2025 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>