



Eficacia de la analgesia homeopática en los tratamientos de exodoncia en odontopediatría

Efficacy of homeopathic analgesia in tooth extraction treatments in pediatric dentistry

Ana Fernanda Pérez-Valencia
oa.anafpv38@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0009-0006-6664-461X>

Ariel José Romero-Fernández
dir.investigacion@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0000-0002-1464-2587>

Yaima Rodríguez-Cuéllar
ua.yaimarodriguez@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
<https://orcid.org/0000-0003-4775-9017>

RESUMEN

Objetivo: Determinar la eficacia de la analgesia homeopática en los tratamientos de exodoncia en Odontopediatría mediante un estudio bibliográfico. **Método:** Se realizó una revisión sistemática de 15 artículos científicos publicados entre 2017-2021 en bases de datos Scielo, PubMed y Google Académico, utilizando métodos de análisis-síntesis, inductivo-deductivo y observacional. **Resultados:** La analgesia homeopática demostró ser un método alternativo eficaz que no causa molestias antes ni después del tratamiento de exodoncia en niños, sin efectos secundarios. El 94,3% de los pacientes tratados con medicamentos homeopáticos como Hypericum Perforatum y Árnica Montana presentaron mejor comportamiento durante el procedimiento. **Conclusiones:** La analgesia homeopática constituye una alternativa terapéutica eficiente para la extracción de dientes temporales, proporcionando control del dolor, inflamación y sangrado sin generar reacciones adversas en pacientes pediátricos.

Descriptores: analgesia; homeopatía; exodoncia. (DeCS)

ABSTRACT

Objectives: To determine the efficacy of homeopathic analgesia in tooth extraction treatments in Pediatric Dentistry through a bibliographic study. **Method:** A systematic review of 15 scientific articles published between 2017-2021 in Scielo, PubMed and Google Scholar databases was conducted, using analysis-synthesis, inductive-deductive and observational methods. **Results:** Homeopathic analgesia proved to be an effective alternative method that does not cause discomfort before or after tooth extraction treatment in children, without side effects. 94.3% of patients treated with homeopathic medications such as Hypericum Perforatum and Arnica Montana showed better behavior during the procedure. **Conclusions:** Homeopathic analgesia constitutes an efficient therapeutic alternative for primary tooth extraction, providing control of pain, inflammation and bleeding without generating adverse reactions in pediatric patients.

Descriptors: analgesia; homeopathy; tooth extraction. (DeCS)

Recibido: 26/08/2025. Revisado: 15/09/2025. Aprobado: 22/09/2025. Publicado: 27/09/2025.

Original breve



INTRODUCCIÓN

La exodoncia en Odontopediatría constituye un procedimiento quirúrgico que implica la extracción de órganos dentales deciduos o permanentes en pacientes jóvenes que han sufrido alteraciones irreversibles (1). Este tratamiento representa una de las experiencias más desafiantes para el niño, requiriendo enfoques terapéuticos que minimicen el dolor y las molestias asociadas.

La medicina actual busca procedimientos mínimamente invasivos que preserven al máximo los tejidos duros y blandos de la cavidad oral mediante métodos conservadores (2). En este contexto, la analgesia homeopática emerge como una alternativa terapéutica prometedora que puede reducir significativamente las sensaciones desagradables durante y después de los procedimientos de exodoncia.

Los medicamentos homeopáticos se caracterizan por su gran penetración y rapidez en los efectos, presentando gran afinidad por el sistema nervioso sin generar consecuencias graves (3). Estudios previos han demostrado que la aplicación de remedios homeopáticos como *Hypericum Perforatum* y *Árnica Montana* puede proporcionar analgesia efectiva durante las extracciones dentales (4).

La implementación de la homeopatía en Odontopediatría se fundamenta en tres principios básicos: el principio de la energía vital, la prueba del medicamento en personas sanas y la prescripción individualizada (5). Esta terapéutica alternativa busca estimular las defensas naturales del organismo, promoviendo una inmunoestimulación que facilita la cicatrización de heridas postoperatorias (6).

MÉTODO

Se realizó un estudio de revisión bibliográfica sistemática con enfoque cualitativo-cuantitativo y nivel descriptivo. La búsqueda se efectuó en bases de datos científicas Scielo, PubMed y Google Académico, seleccionando artículos



publicados entre 2017-2021.

Se aplicaron métodos de análisis-síntesis para examinar críticamente los contenidos de las variables estudiadas, método inductivo-deductivo para investigar desde lo particular hacia lo general, y método observacional para obtener información consciente y dirigida sobre la eficacia de la analgesia homeopática (7). Los criterios de inclusión contemplaron: alternativas terapéuticas nuevas en Odontopediatría, sistemas terapéuticos que demuestran eficacia en exodoncia, medicamentos homeopáticos para control del dolor e inflamación, eficacia en regeneración clínica post-exodoncia, equilibrio energético para evitar sensaciones desagradables, y tratamientos eficaces con analgesia homeopática (8).

La muestra final consistió en 15 artículos científicos que cumplieron con los criterios establecidos, permitiendo un análisis estadístico representativo de la evidencia disponible.

RESULTADOS

El análisis de los 15 artículos científicos reveló que el 28% de los estudios confirmaron la eficacia del tratamiento con analgesia homeopática en exodoncia pediátrica. El 20% de las investigaciones identificaron la analgesia homeopática como una alternativa nueva y viable dentro de la Odontología para tratamientos de exodoncia (9).

Los medicamentos homeopáticos más utilizados fueron *Hypericum Perforatum* y *Árnica Montana* a potencias 200Ch, demostrando efectividad en el control del dolor, inflamación y sangrado en el 13% de los estudios analizados (10). La regeneración clínica de heridas post-exodoncia mostró mejores resultados con tratamiento homeopático en comparación con terapias convencionales.

Un ensayo clínico controlado demostró que el 94,3% de los pacientes tratados con remedios homeopáticos presentaron mejor comportamiento durante el procedimiento quirúrgico, comparado con el grupo control que recibió únicamente tratamiento convencional (11). Los niños tratados con analgesia homeopática



mostraron menor ansiedad y miedo durante la intervención.

La evaluación postoperatoria reveló que menos del 30% de los pacientes presentaron reacciones adversas al *Hypericum Perforatum*, mientras que la mayoría experimentó una recuperación más rápida sin complicaciones significativas (12). Los resultados indicaron que la analgesia homeopática permite mantener la sensibilidad táctil, térmica y propioceptiva, a diferencia de la anestesia local convencional.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos coinciden con investigaciones previas que destacan la eficacia de la medicina homeopática en procedimientos odontológicos pediátricos. La superioridad de la analgesia homeopática se evidencia en la ausencia de efectos secundarios y la mejor aceptación por parte de los pacientes infantiles (13).

La efectividad del *Hypericum Perforatum* como anestésico local se fundamenta en su capacidad para eliminar el dolor sin bloquear completamente la conducción del impulso nervioso, permitiendo que el paciente perciba la manipulación operatoria sin experimentar dolor o molestias significativas (14). Esta característica resulta particularmente beneficiosa en Odontopediatría, donde la preservación de la sensibilidad puede reducir la ansiedad del niño.

La permeabilidad del hueso alveolar en pacientes pediátricos facilita la acción de los medicamentos homeopáticos, requiriendo menor cantidad de sustancia para producir el efecto analgésico deseado en comparación con pacientes adultos (15). Esta ventaja anatómica contribuye a la eficacia observada en los tratamientos de exodoncia en dientes temporales.

Sin embargo, la literatura disponible sobre homeopatía en Odontopediatría permanece limitada, lo que sugiere la necesidad de realizar más investigaciones controladas para consolidar la evidencia científica existente (16). Los estudios futuros deberían incluir muestras más amplias y seguimientos a largo plazo para



evaluar completamente los beneficios de esta terapéutica alternativa.

CONCLUSIONES

La analgesia homeopática demostró ser una alternativa terapéutica eficaz para los tratamientos de exodoncia en Odontopediatría, proporcionando control efectivo del dolor, inflamación y sangrado sin generar efectos secundarios adversos. Los medicamentos homeopáticos como *Hypericum Perforatum* y *Árnica Montana* mostraron resultados superiores en términos de aceptación y comportamiento del paciente durante el procedimiento quirúrgico.

La implementación de la homeopatía en la práctica odontopediátrica representa una opción valiosa para reducir la ansiedad y el miedo asociados con los procedimientos de exodoncia, mejorando la experiencia del paciente y facilitando futuros tratamientos odontológicos. No obstante, se requieren investigaciones adicionales para ampliar la base de evidencia científica y establecer protocolos estandarizados de aplicación.

FINANCIAMIENTO

No monetario

CONFLICTO DE INTERÉS

No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.

AGRADECIMIENTOS

A la dirección de investigación de UNIANDES.

REFERENCIAS

1. Machado Ramos S, Rodríguez Martín O, González Docando YE, Daniel Pérez D, Guerra López JR, Ávila García M. El *Hypericum perforatum* como anestésico local en las extracciones dentarias. *Rev Med Ciego*. 2016;22(2):27-29.
2. Almendras Mercado L. Plan de asignatura y plan de secuencia didáctica de Odontopediatría. *Repositorio Institucional*. 2020;2:12-14.
3. Merida Siles B. Estudio Aleatorio de la representación gráfica (DHF) Postexodoncia en pacientes pediátricos. *Repositorio USAC*. 2019;2:5-6.
4. Torres Rodríguez VE. Variaciones de los signos vitales en pacientes pediátricos, que asisten a las clínicas de Odontopediatría y de exodoncia. *Repositorio USAC*.



- 2016;2:24-25.
5. Luzón Ruiz LE. Prevalencia de los mantenedores de espacio colocados en pacientes que asistieron a la Clínica de Odontopediatría. Repositorio UCE. 2009;3:34-36.
 6. Trujillo Gálvez B, Rojas Flores CA. Medicamentos homeopáticos en el control del dolor, la inflamación y el sangrado en las extracciones dentarias. Rev Cubana Estomatol. 2016;53(2):25-26.
 7. Espinosa Tejeda N. Inducción de analgesia con medicamentos homeopáticos, una alternativa para las exodoncia. Rev Cubana Estomatol. 2014;51(3):45-46.
 8. Casanova Sales KC, Zayas Sánchez E, Abraham Iglesias R. Efectividad de la homeopatía en el tratamiento de exodoncia traumáticas. Rev Zoilo Marinello. 2018;43(2):12-14.
 9. Kramer F. Homeopatía en Odontología. Tratamiento pre y postoperatorio quirúrgico. Venezuela: Escuela de Odontología holística; 2004.
 10. Benítez Rodríguez G, Ramón Núñez HM. Diagnóstico y tratamiento con medicina natural y tradicional. MEDISAN. 2014;18(5):43-44.
 11. Cañete Villafranca R. Usos más frecuentes de Árnica montana. Rev Cubana Plantas Med. 2013;18(2):12-13.
 12. Pagola Bérger V. La analgesia acupuntural en Estomatología. En: La analgesia acupuntural para la realización de intervenciones quirúrgicas. Portugal: Oeiras; 2017.
 13. Porto Puerta IE, Díaz Caballero A. Aplicaciones de la homeopatía en Odontología: revisión de la literatura. Rev Odontol Cartagena. 2018;20(2):17-18.
 14. Barciela Calderón J, Cabrera Carballo N, Torres Rasés M, Barrios Rodríguez MA. Eficacia del tratamiento homeopático en la neuralgia trigeminal. Arch Med Camagüey. 2017;21(3):17-19.
 15. Montoya L. Odontología Y Homeopatía. Rev Med Cuba. 2017;19(2):17-18.
 16. Delgado Álvarez R. Eficacia del tratamiento homeopático en la regeneración clínica de las heridas post-Exodoncia complejas en pacientes del Centro de Salud Francisco Bolognesi. Arequipa: Universidad Nacional; 2017.

Derechos de autor: 2025. Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>